



## **Akustični stropovi Rigips®**

### **Pregled perforacijskih vzorcev**

- Rigitone® Edge Activ'Air®
- Rigitone® Activ'Air®
- Rigitone® Climafit®
- Gyptone® Activ'Air®

# Akustični stropovi Rigips®

1.

## Rigitone® Edge Activ'Air®


Rigitone Edge  
Activ'Air  
8/18 R 5




Rigitone Edge  
Activ'Air  
12-20/66 R 9




Rigitone Edge  
Activ'Air  
8-15-20 R 10




Rigitone Edge  
Activ'Air  
8-15-20 super R 11



Rigitone Edge  
Activ'Air  
8/18 Q 13



Rigitone Edge  
Activ'Air  
12/25 Q 14




2.

## Rigitone® Activ'Air®


Rigitone  
Activ'Air  
6/18 R 4




Rigitone  
Activ'Air  
8/18 R 5



Rigitone  
Activ'Air  
10/23 R 6




Rigitone  
Activ'Air  
12/25 R 7



Rigitone  
Activ'Air  
15/30 R 8




Rigitone  
Activ'Air  
12-20/66 R 9



Rigitone  
Activ'Air  
8-15-20 R 10




Rigitone  
Activ'Air  
8-15-20 super R 11



Rigitone  
Activ'Air  
12-20-35 R 12



Rigitone  
Activ'Air  
8/18 Q 13



Rigitone  
Activ'Air  
12/25 Q 14



# Akustični stropovi Rigips®

3.

## Rigitone® Climafit®

Rigitone  
Climafit  
6/18 R 4



Rigitone  
Climafit  
8/18 R 5



Rigitone  
Climafit  
8-15-20 super R 11




Rigitone  
Climafit  
8/18 Q 13



Rigitone  
Climafit  
12/25 Q 14



Rigips  
Climafit 10 15



4.

## Gyptone® Activ'Air® kasetni stropovi

Gyptone  
Activ'Air  
Sixto 60 16



Gyptone  
Activ'Air  
Point 11 17



Gyptone  
Activ'Air  
Quattro 20 18





Gyptone  
Activ'Air  
Quattro 50 19




Gyptone Activ'Air  
Base 20




6/18 R




|                           |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Activ'Air 6/18 R |  |  | 8,7                      | 1.188 x 1.998        | 12,5        |
| Rigitone Climafit 6/18 R  |                                                                                   |  | 8,7                      | 1.188 x 1.998        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1




8/18 R


|                                |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 8/18 R |  |  | 15,5                     | 1.188 x 1.998        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 8/18 R      |  |  | 15,5                     | 1.188 x 1.998        | 12,5        |
| Rigitone Climafit 8/18 R       |                                                                                   |  | 15,5                     | 1.188 x 1.998        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1




## 10/23 R


|                                  |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana<br>površina v % | Dimenzija<br>(Š x D) mm | Debelina<br>mm |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Rigitone<br>Activ'Air<br>10/23 R |  |  | 14,8                        | 1.196 x 2.001           | 12,5           |




Predstavitev v merilu 1:1




12/25 R


|                                  |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone<br>Activ'Air<br>12/25 R |  |  | 18,1                     | 1.200 x 2.000        | 12,5        |




Predstavitev v merilu 1:1




15/30 R



|                            |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Activ'Air 15/30 R |  |  | 19,6                     | 1.200 x 1.980        | 12,5        |




Predstavitev v merilu 1:1




## 12-20/66 R



|                                    |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 12-20/66 R |  |  | 19,6                     | 1.188 x 1.980        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 12-20/66 R      |  |  | 19,6                     | 1.188 x 1.980        | 12,5        |




Predstavitev v merilu 1:1




## 8-15 -20 R




|                                   |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 8-15-20 R |  |  | 6,0                      | 1.199 x 2.000        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 8-15-20 R      |  |  | 6,0                      | 1.200 x 2.000        | 12,5        |




Predstavitev v merilu 1:1




## 8-15-20 super R

|                                         | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 8-15-20 super R |  | 10,0                     | 1.204 x 1.961        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 8-15-20 super R      |  | 10,0                     | 1.200 x 1.960        | 12,5        |
| Rigitone Climafit 8-15-20 super R       |  | 10,0                     | 1.200 x 1.960        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1




## 12 -20-35 R




|                                     |                                                                                   | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone<br>Activ'Air<br>12-20-35-R |  |  | 11,0                     | 1.200 x 2.000        | 12,5        |




Predstavitev v merilu 1:1




8/18 Q




|                                | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 8/18 Q |  | 19,8                     | 1.188 x 1.998        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 8/18 Q      |  | 19,8                     | 1.188 x 1.998        | 12,5        |
| Rigitone Climafit 8/18 Q       |  | 19,8                     | 1.188 x 1.998        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1




12/25 Q

|                                 | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigitone Edge Activ'Air 12/25 Q |  | 23,0                     | 1.200 x 2.000        | 12,5        |
| Rigitone Activ'Air 12/25 Q      |  | 23,0                     | 1.200 x 2.000        | 12,5        |
| Rigitone Climafit 12/25 Q       |  | 23,0                     | 1.200 x 2.000        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1



Rigips® Climafit® 10




|                    | Rob                                                                               | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Rigips Climafit 10 |  | -                        | 1.250 x 2.000        | 10,0        |




Predstavitev v merilu 1:1



## Gyptone® Activ'Air® Sixto 60

|                                  |                                                                                   | Rob                                                                                            | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gyptone<br>Activ'Air<br>Sixto 60 |  | Rob A*<br>    | 17,0                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                                  |                                                                                   | Rob E 15*<br> | 17,0                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                                  |                                                                                   | Rob E 24*<br> |                          |                      |             |
|                                  |                                                                                   | Rob D2<br>    | 17,0                     | 600 x 600            | 12,5        |




\*Dimenzija 600 x 600 mm po povpraševanju

Neperforiran rob a:





Rob D2 = 25,0 mm


Rob A + E = 34,5 mm

Predstavitev v merilu 1:1



## Gyptone® Activ'Air® Point 11


|                                  | Rob                                                                                            | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gyptone<br>Activ'Air<br>Point 11 | Rob A*<br>    | 11,0                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                                  | Rob E 15*<br> | 11,0                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                                  | Rob E 24*<br> |                          |                      |             |
|                                  | Rob D2<br>    | 11,0                     | 600 x 600            | 12,5        |







\*Dimenzija 600 x 600 mm po povpraševanju


Neperforiran rob a:  
Rob D2 = 34,25 mm  
Rob A + E = 43,75 mm

Predstavitev v merilu 1:1



## Gyptone® Activ'Air® Quattro 20


|                              | Rob                                                                                            | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gyptone Activ'Air Quattro 20 | Rob A*<br>    | 16,3                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                              | Rob E 15*<br> | 16,3                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                              | Rob E 24*<br> |                          |                      |             |
|                              | Rob D2<br>    | 16,3                     | 600 x 600            | 12,5        |







\*Dimenzija 600 x 600 mm po povpraševanju


Neperforiran rob a:  
Rob D2 = 32,25 mm  
Rob A + E = 41,75 mm

Predstavitev v merilu 1:1



## Gyptone® Activ'Air® Quattro 50


|                              | Rob                                                                                            | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gyptone Activ'Air Quattro 50 | Rob A*<br>    | 16,3                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                              | Rob E 15*<br> | 16,3                     | 625 x 625            | 10,0        |
|                              | Rob E 24*<br> |                          |                      |             |
|                              | Rob D2<br>    | 16,3                     | 600 x 600            | 12,5        |







\*Dimenzija 600 x 600 mm po povpraševanju


Neperforiran rob a:  
Rob D2 = 44,0 mm  
Rob A + E = 53,5 mm

Predstavitev v merilu 1:1




## Gyptone® Activ'Air® Base

|                        | Rob                                                                                            | Perforirana površina v % | Dimenzija (Š x D) mm | Debelina mm |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gyptone Activ'Air Base | Rob A*<br>    | -                        | 625 x 625            | 10,0        |
|                        | Rob E 15*<br> | -                        | 625 x 625            | 10,0        |
|                        | Rob E 24*<br> |                          |                      |             |
|                        | Rob D2<br>    | -                        | 600 x 600            | 12,5        |



\*Dimenzija 600 x 600 mm po povpraševanju

Predstavitev v merilu 1:1



Kliknite tukaj za več informacij.



**Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.**

Cvetkova ulica 1,  
SI - 1000 Ljubljana  
Tel.: 01 500 18 10

**[www.rigips.si](http://www.rigips.si)**

Vsebina kataloga: © SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

1. izdaja, avgust 2025

Informacije v tem katalogu odražajo stanje našega znanja in izkušenj v času tiska. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, pa ne predstavljajo pravno zavezujočega jamstva. Raven znanja in izkušenj se nenehno spreminja. Zato se prepričajte, da uporabljate najnovejšo izdajo te publikacije (na voljo na spletu na [www.rigips.de](http://www.rigips.de)). Opisane uporabe izdelkov ne morejo upoštevati specifičnih okoliščin posameznega primera. Zato vas prosimo, da preizkusite naše izdelke glede njihove primernosti za predvideno specifično uporabo.

Naša prodajna pisarna Rigips vam je na voljo za vsa vaša vprašanja.