



IZJAVA O SKLADNOSTI

No.: Rigitone_Climafit_LE_2207

- (1) *Nedvoumna oznaka proizvoda*
Rigitone Climafit
- (2) *Namen uporabe*
Izdelek iz mavčnih plošč iz postopka nadaljnje predelave: perforirana mavčna plošča za notranjo uporabo
Perforirana mavčna plošča (v skladu z EN 520) (EN 14190)
- (3) *Proizvajalec*
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Pooblaščenec za izdajo podatkov*
N/A
- (5) *Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja skladnosti lastnosti izdelka*
Sistem 3 za odziv na ogenj
Sistem 4 za vse ostale lastnosti

(6a) *Usklajen standard ali norma*
EN 14190:2014

Priglašeni organ
Zavod za preskušanje materialov za gradbeno in proizvodno tehnologijo
(MPA H) (0764)

(6b) *Evropski ocenjevalni dokument*
N/A

Evropski ocenjevalni dokument
N/A

Evropski ocenjevalni dokument
N/A

Priglašeni organ(i)
N/A



(7) Declared performance/s


Essential characteristics	Performance
Odziv na ogenj (R2F)	A2-s1, d0 (C.4)
Strižna trdnost(↑↓) (za zavetrovanje zunanjih sten iz lesenih okvirjev in strešnih konstrukcij iz lesenih tramov)	NPD
Upogibna trdnost	Izpolnjuje zahteve
Paroprepustnost (a uravnavanje difuzije vodne pare) navedena kot odpornost proti difuziji vodne pare (μ)	NPD
Toplotna odpornost naveden kot toplotna prevodnost (λ)	NPD
Nevarne snovi (DS)	NPD
Odpornost na udarce Dušenje zvoka (R) Absorpcija zvoka (α)	Glej sistemsko dokumentacijo Saint-Gobain Rigips GmbH


(8) Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija
N/A

Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka je v skladu z navedenimi zmogljivostmi. Ta izjava o skladnosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Düsseldorf, 15. July 2022


Raimund Heini, Managing Director


Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf

13

Rigitone Climafit LE 2207

EN 14190:2014

Izdelek iz mavčnih plošč iz postopka nadaljnje predelave:
perforirana mavčna plošča za notranjo uporabo
Perforirana mavčna plošča (v skladu z EN 520) (EN 14190)

Notified body/ies: 0764

Odziv na ogenj (R2F)	A2-s1, d0 (C.4)
Strižna trdnost ($\uparrow\downarrow$) (za zavetrovanje zunanjih sten iz lesenih okvirjev in strešnih konstrukcij iz lesenih tramov)	NPD
Upogibna trdnost(F)	Izpolnjuje zahteve
Paroprepustnost (za uravnavanje difuzije vodne pare) navedena kot odpornost proti difuziji vodne pare (μ)	NPD
Toplotni upor naveden kot toplotna prevodnost (λ)	NPD
Nevarne snovi (DS)	NPD
Odpornost na udarce Dušenje zvoka (R) Absorpcija zvoka (α)	glej sistemsko dokumentacijo Saint-Gobain Rigips GmbH